



COMUNE DI PELLIO INTELVI

Provincia di Como

ORDINANZA NR. 40 REG. 2009

Prot.n. 3074

Pello Intelvi li 8/9/2009

IL SINDACO

VISTO il rapporto di sopralluogo a firma dei Tecnici Comunali in data 27 agosto 2009 di cui al Prot.3003;
PREMESSO che l'amministrazione Comunale ha ultimato nell'ottobre dell'anno 2007 i lavori di separazione delle acque chiare e delle acque nere da Via Ticino all'angolo con la Via Madonnina;
VISTO il verbale dell'Amministrazione Provinciale in data 02/09/2009;
VISTA la comunicazione dell'Amministrazione Provinciale
VISTE le vigenti disposizioni in materia di inquinamento e tutela ambientale;
VISTE le vigenti norme igienico-sanitarie;
RICHIAMATO l'art. 6 comma 2° e 3° del Regolamento Comunale per la Gestione della Pubblica Fognatura ;
VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006,
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;
CONSIDERATO che è necessario intervenire con urgenza;

ORDINA

a tutti i proprietari e/o aventi titolo di immobili ubicati nel tratto prospiciente alla Via Ticino dal n. civico 1 sino all'angolo della Via Madonnina servite dai collettori acque nere ed acque meteoriche separate di eseguire quanto di seguito indicato:

1. PER GLI IMMOBILI NON ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Di provvedere a presentare all'Ufficio Tecnico Comunale Servizio LL.PP apposita istanza di allacciamento alla rete fognaria utilizzando il relativo modulo a disposizione c/o l'Ufficio Tecnico Comunale- Servizio LL.PP.;

2. PER GLI IMMOBILI GIA ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA SENZA IL POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE :

di provvedere a regolarizzare la propria posizione con presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale Servizio LL.PP utilizzando il modulo di cui sopra.

3. PER GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE D'USO DIVERSA DAL RESIDENZIALE occorrerà presentare apposita istanza di autorizzazione allo scarico da inoltrarsi direttamente c/o l'Amministrazione Provinciale di Como settore ecologia ed ambiente.

Gli allacciamenti dovranno prevedere la puntuale suddivisione degli scarichi delle acque bianche e delle acque nere Convogliandole nelle rispettive tubazioni separate già predisposte

Il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione degli scarichi all'Ufficio Tecnico Comunale è fissato in 30 giorni (trenta giorni) a far data dalle presente ordinanza.

Il termine perentorio per la regolarizzazione degli scarichi e per l'esecuzione degli interventi connessi è fissato in 60 giorni (sessanta giorni) a far data dalle presente ordinanza.

DISPONE

La divulgazione della presente ordinanza, mediante affissione di manifesti nei principali luoghi utilizzati per la comunicazione di pubblico interesse alla cittadinanza, Albo Pretorio Comunale sito internet del Comune di Pello Intelvi(www.comune.pellointelvi.co.it) ed in prossimità dei luoghi interessati.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Claudio Mazzi dell'Ufficio Tecnico Comunale

Si rende noto ai sensi dell'art.3, comma 4° della Legge 241/90 che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 gg. (sessanta) dalla pubblicazione (L.1034/71), oppure in alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg (centoventi) dalla pubblicazione (L.1199/71)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

(f.to Geom. Claudio Mazzi)

IL SINDACO:

(f.to Marcello Grandi)